

# 『Cable Living Network』 CI デザインロゴマニュアル



一般社団法人 日本ケーブルラボ

2012.03.12

ver.1

膨張した長方形のフレームで家庭や部屋のイメージを、  
放射状の曲線で部屋から部屋へデータを送受信するイメージを表現。  
色調においてもやわらかいブルー基調のグラデーションを採用する事で、  
新しいネットワーク技術を採用したサービスによる、快適・信頼・可能性を表します。



サービスロゴの表示色は基調色である「CLNブルー」として、カラー表現を基本とします。

## カラー表示（基本形）



|       |                                       |                                     |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ■指定色： | ○プロセスカラー                              | ○RGB                                |
|       | A : C60+M40 ~ C60+M40+BL10% (グラデーション) | A : R 71、G 8C、B C7 ~ R 6A、G 83、B BB |
|       | B : C60+M40%                          | B : R 71、G 8C、B C7                  |
|       | C : C50+M30%                          | C : R 89、G A3、B D4                  |
|       | D : C40+M20%                          | D : R A2、G BC、B E2                  |
|       | E : C20+M10 ~ C60+M40% (グラデーション)      | E : R D3、G DE、B F1 ~ R 71、G 8C、B C7 |

## モノトーン表示（基本形）



|       |                             |                                      |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ■指定色： | ○プロセスカラー                    | ○RGB                                 |
|       | A : BL40 ~ BL90% (グラデーション)  | A : R B5、G B5、B B6 ~ R 3F、G 3B、B 3A  |
|       | B : BL50%                   | B : R 9F、G 9F、B A0                   |
|       | C : BL40%                   | C : R B5、G B5、B B6                   |
|       | D : BL30%                   | D : R C9、G CA、B CA                   |
|       | E : BL10% ~ BL60% (グラデーション) | E : R EF、G EF、B EF ~ R 89、G 89F、B 89 |

印刷上のさまざまな制約により下記のように、単色で使用することができます。

単色表示（特色表現）



単色表示（モノクロ表現）



白ヌキ表示（特色表現）




白ヌキ表示（モノクロ表現）




■指定色：OPANTONE COLOR / 2718 100%  
○DIC COLOR / 2599 100%

■指定色：ブラック 100%

プロダクト製品などへ使用する際は、背景色との関係を考慮し視認性が保たれるようにする。濃度 50%以上では白ヌキ表示が望ましい。



サービスロゴの表示は独立性、識別性をもって行うことが重要です。そのため、表示する際には、ロゴ周辺に一定のアイソレーション（保護エリア）を設け、この領域内は他のデザイン要素や文字などを表示してはいけません。以下に示したのは、確保すべき最小限の保護エリアですが、表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。



### 最小使用サイズ

最小使用形は、サービスロゴの左右 15mm までとします。  
これ以下のサイズに縮小すると、細部がつぶれ再現性や、  
美しさを欠く恐れがありますので、サイズを守ってください。



15mm（最小使用サイズ）

サービスロゴは、正しく使用されることによって初めて本来の機能を発揮し、サービス名称を正しく伝達することができます。下記のような誤った使用は行わないように厳守してください。



Cable Living Network

文字間を変えてはならない。



Cable Living Network

変形（長体・平体・斜体）してはならない。



Cable Living Network

パーツのバランスを変えてはならない。



Cable Living Network

陰影をつけて表示してはならない。



Cable Living Network

色を変えてはならない。



Cable Living Network

ふちどりでつけて表示してはならない。



Cable Living Network

グラデーションの設定を変えてはならない。



Cable Living Network

周辺に他の図形を表示してはならない。



Cable Living Network

他の要素を加えて表示してはならない。



Cable Living Network

識別を損なう表示をしてはならない。



Cable Living Network

煩雑な背景（パターン・写真等）の上に  
表示してはならない。



Cable Living Network

一部を反転させて表示してはならない。

カラー表示（基本形）



15mm  
(最小使用サイズ)



モノトーン表示（基本形）



単色表示（モノクロ表現）



白ヌキ表示（モノクロ表現）

